

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA


Determinazione n. 2 del 26-01-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, per lo studio, ricerche ed interpretazioni della documentazione fotografica e documentaria delle frazioni del Comune di Accumoli.



ELENCO ELABORATI:

- T1_Confronti catastali
- T2_Individuazione dell'ambito di studio sul P.R.G.
- T3_Analisi dei percorsi e delle funzioni
- T4_Pianta coperture e mappatura degli elementi architettonici
- T5_Classificazione dei portali
- T6_Analisi del tessuto edilizio
- T7_Analisi dei materiali di finitura
- T8_Analisi dei beni vincolati, storici e di pregio
- T9_Allegato fotografico dei beni vincolati
- T10_Allegato fotografico dei beni storici di pregio
- T11_Mappatura dei prospetti



0 500 1000 1500 2000 2500m

N.B. Quanto riportato negli elaborati grafici è da considerarsi puramente indicativo poiché redatto sulla base di mappe catastali, immagini satellitari e fotografie sferiche.

Elaborati grafici realizzati da: Arch. specialista Leone Rossella
in collaborazione con: Arch. specialista Cotugno Daniela, Arch. D'Andrea Simona, Cons.BB.AA.AA. specialista Frau Martina, Arch. specialista Proietti Maria Cecilia



PLANIMETRIA D'IMPIANTO - Aggiornata al 1939

(ASR, Planimetria d'impianto del NCEU, foglio 80, Comune di Accumoli)



Elaborazione della planimetria del rilievo abitati contenuta nel nuovo Catasto Italiano

N.C.E.U. - ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI ACCUMOLI - Foglio 39, all. A

(Sister, Planimetria catastale del NCTU, foglio 39 all. A, Comune di Accumoli)



Elaborazione della planimetria d'impianto confrontata con l'abbozzo del nuovo catasto fabbricati: evidenziati frazionamenti e nuove costruzioni

N.C.E.U. - ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI ACCUMOLI - Foglio 39, all. A

(Sister, Planimetria catastale del NCTU, foglio 39 all. A, Comune di Accumoli)



Elaborazione della planimetria d'impianto del 1939 confrontata con il catasto attuale nella situazione ante-sisma: evidenziazione dei frazionamenti, rifusioni, nuove costruzioni e demolizioni

N.C.E.U. - ESTRATTO DI MAPPA COMUNE DI ACCUMOLI - Foglio 39, all. A


(Sister, Planimetria catastale del NCTU, foglio 39 all. A, Comune di Accumoli)




Elaborazione della planimetria catastale del N.C.E.U. attuale con evidenziazione degli edifici attualmente esistenti









LEGENDA


- Edifici confermati sul catasto d'impianto del 1940
- Edifici confermati sul N.C.E.U. attuale
- Nuove Costruzioni - Edifici successivi
- Edifici non più esistenti demoliti
- Frazionamenti
- Rifusioni
- 1 Numero particelle catastali
- Edifici attualmente esistenti
- Edifici crollati a causa del sisma
- Edifici dichiarati "inagibili" (tipo E)
- Edifici soggetti ad ordinanze di demolizione
- Edifici soggetti ad ordinanze di demolizione e rimozione macerie
- Edifici non più esistenti





LEGENDA

-  Zona A/1 - Livello 1°
-  Zona A/2 - Livello 2°
-  Zona B/1 - Completamento
-  Zona B/2 - Completamento Convenzionato
-  Zona C/1 - Espansione Residenziale
-  Zona C/2 - Espansione Turistica
-  Zona D/1 - Artigianale esistente
-  Zona D/2 - Artigianale di progetto
-  Zona E/1- Agricola
-  Zona E/2- Agricola Montana
-  Zona E/r- Agricola Recupero
-  Zona F/1 - Verde Attrezzato
-  Zona F/2 - Attrezzature e Istruzione
-  Zona F/3 - Attrezzature Sportive
-  Zona G/1 - Verde di Rispetto
-  Zona G/2 - Rispetto Cimiteriale
-  Zona G/3 - Rispetto Depuratori
-  Zona I/1 - RSvil. Turistico Ricettivo
-  Zona I/2 - Svil. Turistico Termale
-  Zona I/3 - Campeggio
-  Zona H - Recupero Ambientale
-  Zona Pk - Parcheggi
-  Nuove Strade PRG
-  Aggiornamento Stradale
-  Comparto
-  Perimetrazione dei Nuclei Urbani
-  Vincolo acque tutelate L.431/85
-  Ambito di studio oggetto di disposizioni regolamentari








LEGENDA


- Inclinazione falda
- Aggetto scale
- Aggetto balconi
- Portali
- Edifici non più esistenti





LEGENDA

- Chiesa
- Convento
- Fontanile
- Porte
- Torre Civica
- Torrioni
- Mura
- Nuova costruzione residenziale
- Palazzetto
- Palazzo
- Casa in Linea
- Casa a schera matura e rifusa
- Casa a schiera
- Edificio rurale
- Fienile/stalla
- Deposito/Magazzino
- Edificio con pesanti ristrutturazioni
- Casa isolata/unifamiliare
- Nuove costruzioni ad uso Pubblico
- Edifici non più esistenti
- Edifici non rilevabili





Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo




Chiesa di Santa Maria delle Misericordia



Particella 377- Palazzo Comunale



Casa Possidoni- vicolo San Giovanni 8




Part. 320-Palazzo Tommasi- via Adua 8



Particella 288



Palazzo della Caserma Vecchia- via Piave



Particella 423



Particella 279- Palazzo Bonamici



Particella - Palazzo Organtini



Particella 464- 1613



Particella 468



Particella 469



Particella 470




Particella 409- Palazzo del Guasto




Particella 400




Particella 270




Particella 418





LEGENDA

-  Numero particelle catastali
-  Edifici intonacati
-  Edifici che hanno parzialmente perso l'intonaco
-  Edifici in pietra faccia-vista
-  Edifici in parte pietra faccia-vista e in parte intonacati
-  Edifici non rilevabili o non classificabili
-  Edifici non più esistenti





foglio	numero particella	intonaco perso parzialmente	pietra faccia-vista	edifici intonacati		
				coloritura intonaco	zoccolatura	
					presenza	Coloritura/effetto finitura
39	A		X (cantionali, campanile)	beige	no	
39	B		X (facciata)	beige chiaro (facciata posteriore)	si	bianco
39	D		X			
39	120	X				
39	121	X				
39	123		X			
39	226		X (cantionali)	bianco	no	
39	227		X			
39	230			bianco	no	
39	233		X			
39	234		X (cantionali)	beige	si	grigio
39	239			grigio chiaro	si	grigio chiaro
39	241		X			
39	242			beige	si	grigio
39	245		X			
39	246			beige	si	bugnato grigio
39	247			grigio	si	grigio
39	248			grigio	si	grigio
39	249		X (prospetto laterale est, cantionali)	bianco (prospetto principale, prospetto laterale ovest)	si	effetto pietra
38	259		X	ocra (solo parte del terzo livello)	no	
39	259		X (cantionali, marcapiano)	beige chiaro	si	grigio
39	260			beige chiaro	si	grigio
39	261		X			
39	265			beige	si	grigio
39	267			bianco effetto pietra (piano terra)/ beige (piano primo)		
39	269			bianco effetto pietra (piano terra prospetto su via Tommasi)/ beige (parti restanti del palazzo)	si	grigio
39	270		X (parte facciata su via Tommasi)	beige (parte facciata su via Tommasi, prospetto laterale)	si	pietra
39	274		X			
39	279		X (parte)	beige (parte)	si	
39	288		X (tranne una piccola porzione al piano terra)			
39	291			bianco	si (in parte)	grigio
39	294		X			
39	295			rosa	si	effetto pietra
39	298		X			
39	302			ocra (cantionali bianchi)	si	ocra rossa
39	304			grigio	NR	
39	306		X			
39	307			grigio	si	grigio
39	312		X			
39	313			grigio	NR	
39	315			grigio	si	grigio
39	316		X (parte semicircolate prospetto su piazza)	bianca	si	effetto pietra
39	318		X (tranne prospetto sud-ovest)	beige	no	
39	319		X			
39	320	X				
39	324		X			
39	325		X			
39	328		X (parte)	beige (parte)	no	
39	332		X (prospetto est)	beige (prospetto ovest e sud)	si (prospetto ovest)/ NR (prospetto sud)	grigio
39	333			grigio	no	
39	335			grigio	si (parte)	NR
39	336			ocra	si (parte)	NR
39	337	X				
39	338	X				
39	339		X (rustico)			
39	341			grigio	no	grigio
39	342	X				
39	346		X			
39	347		X (piano secondo)	grigio (piano terra, piano primo)	no	
39	348			grigio	no	



foglio	numero particella	intonaco perso parzialmente	pietra faccia-vista	edifici intonacati		
				coloritura intonaco	zoccolatura	
					presenza	Coloritura/effetto finitura
39	351		X			
39	353			ocra	si	effetto pietra
39	355			beige (candonali in pietra)	si	effetto pietra
39	356		X			
39	359	X				
39	362	X				
39	364	X				
39	365			beige	si	grigio
39	367	X (prospetto nord-ovest)		grigio (prospetti nord ed est)/ (candonali in pietra)	no	
39	369			grigio (candonali in pietra)	no	
38	374			bianco	NR	
39	377		X (parte interna volta a botte)	beige	no	
39	380	X				
39	385			bianco	NR	
39	388	X		beige (facciata principale)		
39	389	X		beige (facciata principale)/ grigio (marcapiani)	si	grigio
39	392	X				
39	393			grigio chiaro	no	
39	398		X (cantonale in pietra, solo piano terra)	beige	si	grigio
39	400		X			
39	403	X				
39	405	X				
39	409			beige	si (parte prospetto principale)	bugnato grigio
38	412		X			
38	414			bianco	NR	
39	414		X			
38	416			grigio	no	
39	418		X			
39	420		X			
39	422		X			
39	423	X		beige chiaro (parte)/ rosa (fascia orizzontale di prospetto su piazza)	si (parte su piazza)	grigio
39	433			beige chiaro	no/ si (solo prospetto ovest su strada)	grigio
39	438			ocra / beige chiaro (solo parte prospetto posteriore)	si	grigio/ bianca (solo parte prospetto posteriore)
39	441			beige chiaro	si	bianca
39	442			beige chiaro (fondi)/ bianco (marcapiani, candonali)	si	bianca
39	444			beige chiaro	si	grigio
39	447		X (parte)	bianco (parte)	no	
39	445		X (primo livello fuori terra)	beige (secondo livello e parte terzo) /beige più chiaro (parte terzo livello)	no	
39	449			grigio	si	grigio
39	453		X (prospetto su via Salaria, prospetto laterale)	beige	no	
39	454			beige	si (prospetto principale)	grigio
39	462			beige	si	grigio
39	464			beige	si	beige
39	465			beige	si	beige
39	466			beige	si	beige
38	468			beige	si (solo prospetto sud)	grigio
39	468			beige	si	beige
39	469	X				
39	470			beige	si	grigio
39	477	X				
39	478		X (prospetto su via Salaria)	grigio chiaro (prospetti laterali)	no	
39	482	X				
39	495			bianco (piano terra)/ beige (piano primo, piano secondo)		
39	532			rosa (parte) /giallo (parte)	no	
39	535		X (parte)	beige (parte)	no	
39	537		X (piano primo)	grigio (intonaco rustico)	no	
39	542			bianco (candonali in effetto pietra)	si	effetto pietra
39	574			grigio	no	
39	590		X (parte)	grigio (parte)	no	
39	593		X (parte)	grigio chiaro (parte)	no	
39	655		X			
39	666			beige chiaro	si	grigio





numero particella	datazione presunta	Categorie di pregio										categoria	grado	note	
		elementi identitari					posizionamento				singolo edificio				aggregato (dalle 2 unità in poi)
		portale decorato	cornici finestre lapidee	decorazioni sottotetto	decorazioni balconi	altro	piazza	percorso matrice	percorso secondario						
A	XIII (ricostruita totalmente nel 1512)	X				cantonali		X				aggregata con part.lla 393, 395, 470	edificio vincolato	<u>5</u>	Chiesa di San Maria della Misericordia
B	XIII (ricostruita totalmente nel 1928)	X	X				X					aggregata con part.lla 438, 441, 442	edificio vincolato	<u>5</u>	Chiesa di San Francesco
D								X			X		edificio vincolato	<u>5</u>	Fontanile
G							X				X		edificio vincolato	<u>5</u>	Monumento ai caduti
120		X	X						X	X			edificio storico	<u>2</u>	
121		X	X						X	X			edificio storico	<u>2</u>	
123									X	X			edificio storico	<u>2</u>	
157	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X			NR	NR	
225	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X			NR	NR	
226	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X			aggregato con la particella 225	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
227	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X			edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
230	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X	X			NC	NC	
233	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X			edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
234			X			cantonali			X			aggregato con part.lla 235	edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
235	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X			aggregato con part.lla 234, 653	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
239									X			aggregato con part.lla 620	edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
241	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X			aggregato con part.lla 537	NC	NC	
242									X	X			edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
245	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X			aggregato con part.lla 246, 498	NC	NC	
246		X	X						X			aggregato con part.lla 245	edificio storico	<u>2</u>	
247			X						X			aggregato con part.lla 248	edificio storico	<u>2</u>	
248		X	X						X			aggregato con part.lla 247	edificio storico	<u>2</u>	
249			X			cantonali			X			aggregato con part.lla 254	edificio storico	<u>2</u>	Presenta pesanti rimaneggiamenti
251	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X			aggregato con part.lla 254	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
252	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X			edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
254	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X			aggregato con part.lla 249, 251	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
259		X	X			cantonale e marcapiano		X	X			aggregato con part.lla 260, 261, 262, 666	edificio storico di pregio	<u>3</u>	
260								X				aggregato con part.lla 259	edificio storico	<u>2</u>	Struttura di servizio, importanza solo dal punto di vista urbanistico
261		X	X					X				aggregato con part.lla 259, 260, 262	edificio storico	<u>2</u>	
262			X					X				aggregato con part.lla 259, 261, 263	edificio storico	<u>2</u>	
263			X					X				aggregato con part.lla 262, 264	edificio storico	<u>2</u>	
264		X	X					X				aggregato con part.lla 257, 263, 562 e 605	edificio storico di pregio	<u>3</u>	
265			X					X				aggregato con part.lla 267	edificio storico	<u>2</u>	Pesanti rimaneggiamenti, importanza solo dal punto di vista urbanistico
267								X				aggregato con le partecelle 256, 265, 495 e 593	edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
269		X	X					X				aggregato con part.lla 270, 495, 593	edificio storico	<u>2</u>	
270		X	X		X			X				aggregato con part.lla 269, 273	edificio storico di pregio	<u>3</u>	
273	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X			aggregato con la particella 270	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
274	XII	X	X					X				aggregato alla particella 499	edificio vincolato	<u>5</u>	Torre Civica e Palazzetto del Podestà
276		X						X				aggregato con la particella 274 e 278	edificio storico	<u>2</u>	
278								X				aggregato con part.lla 276 e 279	edificio storico	<u>2</u>	
279	XVII							X				aggregato alla particella 499	edificio vincolato	<u>5</u>	Palazzo Marini poi Bonamici
283								X				aggregato con part.lla 279 e 284	edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico



284								X		aggregato con part.lla 281 e 283	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
288		X	X			marcapiano		X		aggregato con part.lla 325, 324, 515	<i>edificio vincolato</i>	5	Palazzo Cappello denominato anche Tommasi
291		X	X					X		aggregato con part.lla 294, 298	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
294		X	X					X		aggregato con part.lla 295, 291	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
295								X		aggregato con part.lla 294, 298	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
298	XI							X		aggregato alla particella 295	<i>bene vincolato</i>	5	Porta San Pietro (Portale Capolterra)
302	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 311, 616	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
304								X		aggregato con part.lla 306,307,308,309,616	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
306								X		aggregato con part.lla 304	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
307								X		aggregato con part.lla 304 e 308	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
308								X		aggregato con part.lla 304,307,309	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
309								X		aggregato con part.lla 304,308,310,616	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
310	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 309,311,616	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
311	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 302,310,312	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
312	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 311,313	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
313	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 312,314	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
314	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 313,315	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
315	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato con part.lla 314,316	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
316		X	X					X		aggregato con part.lla 315, 315	<i>edificio storico</i>	2	
318			X			cantonale a vista		X		aggregato con part.lla 319	<i>edificio storico</i>	2	
319			X					X		aggregato con part.lla 318	<i>edificio storico</i>	2	
320		X	X					X		aggregato con part.lla 321	<i>edificio vincolato</i>	5	Palazzo Ambrosi Sacconi
321	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alle particelle 320 e 322	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
322	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alla particella 321	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
324								X		aggregato con part.lla 288, 515	<i>edificio vincolato</i>	5	
325								X		aggregato con part.lla 288	<i>edificio storico di pregio</i>	4	
328						cantonale a vista		X		aggregato con part.lla 329	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
329								X		aggregato con part.lla 328,330	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
330								X		aggregato con part.lla 329	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
332								X	X		<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
333								X		aggregato con part.lla 345,574	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
335								X		aggregato con part.lla 336,574	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
336								X		aggregato con part.lla 335	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
337		X	X		X		X			aggregato con part.lla 338	<i>edificio storico</i>	2	
338			X				X			aggregato con part.lla 337, 339	<i>edificio storico</i>	2	
339								X		aggregato con part.lla 338, 340, 341	<i>edificio storico</i>	2	In via di ricostruzione ante sisma
340		X	X				X			aggregato con part.lla 339, 342	<i>edificio storico</i>	2	Valutazione effettuata solo sulla base del prospetto su Via degli Abruzzi
341							X			aggregato con part.lla 339, 340, 341	<i>edificio storico</i>	2	Struttura di servizio
342			X				X			aggregato con part.lla 340	<i>edificio storico</i>	2	
343			X				X			aggregato con part.lla 679	<i>edificio storico</i>	2	
345								X		aggregato con part.lla 333,572,679	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
346		X	X					X		aggregato con part.lla 347	<i>edificio storico</i>	2	
347		X	X					X		aggregato con part.lla 346, 348	<i>edificio storico</i>	2	
348							X			aggregato con part.lla 347	<i>edificio storico</i>	2	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
351		X	X					X		aggregato alla particella 356	<i>edificio storico</i>	2	
353	NR	NR	NR	NR	NR			X	X		NR	NR	
355						cantonale		X	X		<i>edificio storico</i>	2	Pesanti rimaneggiamenti
356			X					X		aggregato alla particella 351	<i>edificio storico</i>	2	




359	XVIII	X	X	X	X	marcapiano		X	X		aggregato con part.Ila 364	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>4</u>	Palazzo Organtini sec. XVIII
362			X	X		marcapiano		X	X		aggregato con part.Ila 364, 365	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>4</u>	
364		X	X	X		marcapiano		X	X		aggregato con part.Ila 359, 362	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>4</u>	
365		X	X			marcapiano		X	X		aggregato con part.Ila 362, 367	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
367		X	X		X	cantonali		X	X		aggregato con part.Ila 365	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
369		X	X			cantonali			X		aggregato con part.Ila 370	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
370		X	X					X			aggregato con part.Ila 369	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
371		X	X					X			aggregato con part.Ila 372	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
372								X			aggregato con part.Ila 371	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
373	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X		<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
375								X			aggregato con part.Ila 376, 380	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
376	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X			aggregato con la particella 375, 377, 380 e 383	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
377		X	X					X			aggregato con le particelle 376, 380 e 405	<i>edificio vincolato</i>	<u>5</u>	Palazzo comunale con fontana pubblica sotto arco
378	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X		NR	NR	
380		X	X					X			aggregato con part.Ila 375, 376, 377	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
385									X	X		NC	NC	
388		X						X			aggregato con part.Ila 389	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
389		X						X			aggregato con part.Ila 388	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
392								X			aggregato con part.Ila 393	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
393			X			elementi lapidei a vista		X			aggregato con part.Ila 392 e A	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
395									X		aggregato con part.Ila A	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	Valutazione effettuata solo sulla base del prospetto sud
398						cantonale		X			aggregato con part.Ila 414	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
400		X	X					X			aggregato con part.Ila 398, 414	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>3</u>	
403		X	X					X			aggregato con part.Ila 405, 409	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>3</u>	
405	XV	X	X			cornici marcapiano		X			aggregato con part.Ila 377, 403, 409	<i>parte edificio vincolato</i>	<u>5</u>	Palazzo del Guasto (porzione della particella 405) - EDIFICIO PROSPICIENTE SU VIA SALVATORE TOMMASI OGGETTO DI VINCOLO
409								X			aggregato con part.Ila 398, 409, 414	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>3</u>	
412	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X	X		NR	NR	
414	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		X		NR	NR	
418		X	X					X		X		<i>edificio storico di pregio</i>	<u>3</u>	
420	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X			aggregato alla particella 422	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
422			X					X			aggregato con part.Ila 420 e 423	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
423		X	X		X		X	X			aggregato alla particella 422	<i>edificio storico di pregio</i>	<u>4</u>	Palazzo e negozi Marini G. Battista
425	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato alla particella 461	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
433	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X	X		NC	NC	
438									X		aggregato con part.Ila B	<i>edificio storico</i>	<u>3</u>	Edificio storico con pesanti rimaneggiamenti (prima Convento)
441	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X		aggregato alla particella B, 442	NC	NC	
442	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X		aggregato alla particella B, 441	NC	NC	
444									X	X		<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
445									X	X		<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	forti rimaneggiamenti
446									X		aggregato con part.Ila 447	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
447									X		aggregato alla particella 446, 448	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
448									X		aggregato con part.Ila 447 e 449	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
449		X	X					X			aggregato con part.Ila 462 E 448	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	
453									X		aggregato alla particella 454	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico a causa del totale rifacimento del fabbricato
454			X						X		aggregato alla particella 453	<i>edificio storico</i>	<u>2</u>	Valutazione effettuata solo sulla base del prospetto ovest
455	NR	NR	NR	NR	NR	NR			X		aggregato alla particella 458	<i>edificio storico</i>	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
456	NC	NC	NC	NC	NC	NC			X	X		NC	NC	



457	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alle particelle 461	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
458	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		agregato alla particella 459	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
459	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alla particella 458	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
461	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alle particelle 425 e 457	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
462			X					X		aggregato con part.lla 449	edificio storico	<u>2</u>	
464			X					X		aggregato con part.lla 465, 467	edificio storico	<u>2</u>	
465		X						X		aggregato con part.lla 464, 466, 467, 468	edificio storico	<u>2</u>	
466		X	X					X		aggregato con part.lla 465,468	edificio storico	<u>2</u>	
467								X		aggregato con la particella 464 e 465	edificio storico	<u>2</u>	
468		X						X		aggregato con part.lla 465,466,467,469	edificio storico	<u>2</u>	
469		X	X					X		aggregato con part.lla 468	edificio storico	<u>2</u>	
470		X	X			marcapiano		X		aggregato con part.lla A, 473	edificio storico	<u>2</u>	
471	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X	X		edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
473	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alla particella 470	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
476	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato alla particella 479	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
477								X	X		edificio storico	<u>2</u>	Analisi parziale a causa della visione incompleta dell'edificio
478								X	X		edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico a causa del totale rifacimento del fabbricato
479								X		aggregato con la particella 476	edificio storico	<u>2</u>	
482								X	X		edificio storico	<u>2</u>	Valutazione effettuata solo sulla base del prospetto sud
485	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
493	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato con la particella 601	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto
495	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con le particelle 2697, 269 e 593	NC	NC	
498	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con la particella 245	NC	NC	
499	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X			NC	NC	
514	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X			NC	NC	
515								X		aggregato con part.lla 288,,324	edificio vincolato	<u>5</u>	
531	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
532	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
534	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
535	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con part.lla 316, 318	NC	NC	
536	NC	NC	NC	NC	NC	NC	X		X		NC	NC	Busto dedicato a Salvatore Tommasi
537	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
542	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
546	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
572								X		aggregato con la particella 345 e 679	edificio storico	<u>2</u>	Importanza solo dal punto di vista urbanistico
574	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con le particelle 333 e 335	NC	NC	
590	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
593	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con le particelle 267, 269 e 495	NC	NC	
601	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregata con la particella 493	NC	NC	
616	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con le particelle 302, 304, 309, 310 e 311	NC	NC	
620	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con la particella 239 e 652	NC	NC	
652	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con la particella 620 e 239	NC	NC	
653	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X	X		NC	NC	
666	NC	NC	NC	NC	NC	NC		X		aggregato con part.lla 259	NC	NC	
679	NR	NR	NR	NR	NR	NR		X		aggregato con la particelle 343, 345, 572	edificio storico	NR	Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, ma importanza relativa all'appartenenza alla planimetria d'impianto




CHIESA DEI S.I PIETRO APOSTOLO E LORENZO MARTIRE



PARTICELLA 274- TORRE CIVICA E PALAZZETTO DEL PODESTA'




PARTICELLA 409/P- PALAZZO DEL GUASTO



CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA




© ARCHIVIO PRIVATO ARCH. GIULIO ANIBALLI





PARTICELLA 279- PALAZZO BONAMICI- EX PALAZZO MARINI



PARTICELLA 288-PALAZZO TOMMASI GIA' SACCONI



PARTICELLA 288-PALAZZO CAPPELLO



FONTANILE-PART.D



PART. 288-PALAZZO TOMMASI E PALAZZO CAPPELLO





PARTICELLA 423



PARTICELLA 418



PARTICELLA 418



PARTICELLA 405



PARTICELLA 259



PARTICELLA 359 E 362



PARTICELLA 270



PARTICELLA 409/P






Materiali di finitura



Coloriture prospetti



Elementi architettonici e dei rapporti tra pieni e vuoti



LEGENDA

- Assi verticali
- Maschi murari
- Balconi
- Portali

MATERIALI

- Intonaco
- Laterizio
- Materiale lapideo
- Materiale ligneo
- Elementi metallici
- Alluminio
- Vetro
- Laterizio e materiale lapideo
- Calcestruzzo



N.B. Prospetti puramente indicativi ottenuti con dimensionamento a vista data l'impossibilità di compiere reali misurazioni dei luoghi






Materiali di finitura



Coloriture prospetti



Elementi architettonici e dei rapporti tra pieni e vuoti



LEGENDA

Assi verticali

Maschi murari

Balconi

Portali

MATERIALI

Intonaco

Laterizio

Materiale lapideo

Materiale ligneo

Elementi metallici

Alluminio

Vetro

Laterizio e materiale lapideo

Calcestruzzo




N.B. Prospetti puramente indicativi ottenuti con dimensionamento a vista data l'impossibilità di compiere reali misurazioni dei luoghi







Materiali di finitura



Coloriture prospetti



Elementi architettonici e dei rapporti tra pieni e vuoti



LEGENDA

- Assi verticali
- Maschi murari
- Balconi
- Portali

MATERIALI

- Intonaco
- Laterizio
- Materiale lapideo
- Materiale ligneo
- Elementi metallici
- Alluminio
- Vetro
- Laterizio e materiale lapideo
- Calcestruzzo

