

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA


Determinazione n. 2 del 26-01-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, per lo studio, ricerche ed interpretazioni della documentazione fotografica e documentaria delle frazioni del Comune di Accumoli.



ELENCO ELABORATI:

- T1_Confronti catastali
- T2_Individuazione dell'ambito di studio sul P.R.G.
- T3_Analisi dei percorsi e delle funzioni
- T4_Pianta coperture e mappatura degli elementi architettonici
- T5_Analisi del tessuto edilizio
- T6_Analisi dei materiali di finitura
- T7_Analisi dei beni vincolati, storici e di pregio
- T8_Allegato fotografico dei beni vincolati e dei beni storici di pregio
- T9_Mappatura dei prospetti




0 500 1000 1500 2000 2500m

N.B. Quanto riportato negli elaborati grafici è da considerarsi puramente indicativo poiché redatto sulla base di mappe catastali, immagini satellitari e fotografie sferiche.

Elaborati grafici realizzati da: Arch. specialista Leone Rossella
in collaborazione con: Arch. specialista Cotugno Daniela, Arch. D'Andrea Simona, Cons.BB.AA.AA. specialista Frau Martina, Arch. specialista Proietti Maria Cecilia

ABBOZZO DEL NUOVO CATASTO FABBRICATI - Agosto 1919

(ASR, Planimetria del rilievo abitati contenuta negli "Abbozzi di preparazione per il nuovo Catasto Italiano" - Rilevato agosto 1919)



Planimetria del rilievo abitati contenuta negli "Abbozzi di preparazione per il nuovo Catasto Italiano"

PLANIMETRIA D'IMPIANTO - Aggiornata al 1940

(ASR, Planimetria d'impianto del NCEU, Allegato B al Foglio XL, comune di Accumoli, frazione di Fonte del Campo)



Elaborazione della planimetria d'impianto confrontata con l'abbozzo del nuovo catasto fabbricati: evidenziati frazionamenti e nuove costruzioni

LEGENDA

- Edifici confermati sul catasto d'impianto del 1940
- Edifici confermati sul N.C.E.U. attuale
- Nuove Costruzioni - Edifici successivi
- Edifici non più esistenti demoliti
- Frazionamenti
- Rifusioni
- Edifici crollati a seguito del sisma

N.C.E.U. - ESTRATTO DI MAPPA FRAZ. DI FONTE DEL CAMPO- Foglio 40B


(Sister, Planimetria catastale del NCEU, foglio 40B, Comune di Accumoli, frazione di Fonte del Campo)



Elaborazione della planimetria d'impianto del 1940 confrontata con il catasto attuale nella situazione ante-sisma: evidenziazione dei frazionamenti, rifusioni, nuove costruzioni e demolizioni


N.C.E.U. - ESTRATTO DI MAPPA FRAZ. DI FONTE DEL CAMPO- Foglio 40B


(Sister, Planimetria catastale del NCEU, foglio 40B, Comune di Accumoli, frazione di Fonte del Campo)














Elaborazione della planimetria catastale del N.C.E.U. attuale con evidenziazione dei crolli e delle inagibilità riscontrate attraverso le ordinanze sindacali post sisma


- Edifici oggetto di ordinanza Sindacale di Demolizione
- Edifici con ordinanza di demolizione non demoliti
- Edifici oggetto di Ordinanza Sindacale di rimozione macerie
- Edifici che seppur accatastati non esistono
- Edifici non più esistenti








LEGENDA

-  Zona A/1 - Livello 1°
-  Zona A/2 - Livello 2°
-  Zona B/1 - Completamento
-  Zona B/2 - Completamento Convenzionato
-  Zona C/1 - Espansione Residenziale
-  Zona C/2 - Espansione Turistica
-  Zona D/1 - Artigianale esistente
-  Zona D/2 - Artigianale di progetto
-  Zona E/1 - Agricola
-  Zona E/2 - Agricola Montana
-  Zona E/r - Agricola Recupero
-  Zona F/1 - Verde Attrezzato
-  Zona F/2 - Attrezzature e Istruzione
-  Zona F/3 - Attrezzature Sportive
-  Zona G/1 - Verde di Rispetto
-  Zona G/2 - Rispetto Cimiteriale
-  Zona G/3 - Rispetto Depuratori
-  Zona I/1 - Svil. Turistico Ricettivo
-  Zona I/2 - Svil. Turistico Termale
-  Zona I/3 - Campeggio
-  Zona H - Recupero Ambientale
-  Zona Pk - Parcheggi
-  Nuove Strade PRG
-  Aggiornamento Stradale
-  Comparto
-  Perimetrazione dei Nuclei Urbani
-  Vincolo acque tutelate L.431/85
- Ambito di studio oggetto di disposizioni regolamentari










LEGENDA

- 1 Numero particelle catastali
- Edifici intonacati
- Edifici che hanno parzialmente perso l'intonaco
- Edifici in pietra faccia-vista
- Edifici in parte pietra faccia-vista e in parte intonacati
- Edifici non rilevabili o non classificabili
- Edifici non più esistenti

| numero particella | intonaco perso parzialmente | pietra faccia-vista | coloritura intonaco | edifici intonacati | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------|---|
| | | | | presenza | zoccolatura Coloritura/effetto finitura |
| C | | X (campanile in pietra faccia vista) | beige (facciata principale)/ocra (prospetto est) | si | beige (facciata principale) |
| D | | X | | | |
| 358 | | | bianco (con cantonali in pietra) | NR | |
| 367 | | X | | | |
| 390 | | X (piano terra prospetto principale) | bianco | si | grigio (prospetto laterale) |
| 412 | | X | | | |
| 413 | X | | | | |
| 414 | X | | | | |
| 419 | | | bianco | si | grigio |
| 420 | | X | | | |
| 424 | | X | bianco (parte prospetto est) | no | |
| 425 | | X | | | |
| 426 | | | rosa | no | |
| 427 | | | bianco | si | pietra |
| 428 | | | bianco | si | grigio |
| 431 | X | | | | |
| 433 | X | | | | |
| 434 | X | | | | |
| 437 | | | grigio (con cornici marca piano grigio chiaro) | si | pietra |
| 447 | X | | | | |
| 448 | | X | | | |
| 452 | | | bianco (con cantonali in pietra) | si | grigio |
| 455 | | X (facciata principale) | beige | no | |
| 458 | | | beige | si | grigio |
| 461 | | | bianco | si | grigio |
| 464 | | | bianco | si | grigio |
| 465 | | | verde (parte)/ bianco (parte) | si | grigio |
| 466 | | | | | |
| 471 | | | bianco | si | grigio |
| 474 | | | bianco | si | grigio |
| 476 | X | | | | |
| 477 | | X (zoccolatura) | ocra (cantonale bianco) | si | pietra faccia-vista (prospetto principale)/ grigio (prospetto laterale) |
| 479 | X | | bianco | si | pietra |
| 480 | | | bianco | si | |
| 487 | X | | | | |
| 488 | | X | | | |
| 492 | | | bianco | si | grigio |
| 493 | | | bianco | si | grigio |
| 495 | | | bianco | no | |
| 496 | | | bianco | no | |
| 498 | | | beige | si (prospetto laterale) | grigio |
| 499 | | | beige | si | grigio |
| 500 | | | beige | si | grigio |
| 501 | | | grigio | si | grigio |
| 502 | | | beige | si | pietra |
| 507 | | | beige | si | pietra |
| 510 | | | grigio | si | grigio |
| 511 | | | bianco | si | grigio |
| 512 | | X | | | |
| 515 | | X | | | |
| 516 | X | | | | |
| 517 | X | | | | |
| 518 | | | bianco | si | grigio |
| 519 | X (parte edificio) | | bianco (parte edificio) | si (parte edificio) | grigio (parte edificio) |
| 520 | X (piano terra) | | beige | no | |
| 521 | | | bianco | si | grigio |
| 522 | | X | | | |
| 525 | | X | | | |
| 526 | | | beige | si | grigio |
| 527 | | | bianco | si | grigio |
| 529 | | | bianco | si | grigio |
| 530 | | | bianco | si | grigio |
| 533 | X | | | | |
| 535 | X | | | | |
| 540 | | | grigio | no | |
| 542 | | | beige (con cornice marcapiano grigia) | si | grigio |
| 543 | | | grigio chiaro | no | |
| 544 | | | beige | si | grigio |
| 545 | | | beige | si | grigio |
| 547 | | | grigio | no | |
| 564 | | | bianco | si | grigio |
| 599 | | | beige | si | grigio |
| 600 | | | beige | si | pietra (piano terra) |
| 601 | | X | | | |
| 632 | | | giallo | si | pietra (parte) |
| 642 | X | | | | |
| 645 | | | beige | si | grigio |
| 646 | | X (parte piano terra prospetto principale) | beige | si | grigio (prospetto laterale) |
| 663 | | | beige | si | pietra |
| 680 | | | rosa | no | |
| 749 | X | | | | |
| 750 | | | bianco | si | grigio |
| 751 | | | beige | si | grigio |
| 790 | | | bianco | si | pietra (piano terra) |
| 942 | | | verde | si | grigio |



| numero particella | datazione presunta | elementi identitari | | | | | posizionamento | | | singolo edificio | aggregato (dalle 2 unità in poi) | categoria | grado | note |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|------|
| | | portale decorato | cornici finestre lapidee | decorazioni sottotetto | decorazioni balconi | altro | piazza | percorso matrice | percorso secondario | | | | | |
| C | XVI secolo | | | | | | | | X | X | edificio vincolato | grado5 | Chiesa di san Bartolomeo vincolato ope-legis ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali | |
| D | | | | | | | | | X | aggregato con particelle 481 e 483 | edificio vincolato | grado5 | | |
| 358 | | | | | | | | | | X | edificio storico di pregio | grado3 | | |
| 367 | NC | NC | NC | NC | | | | | | X | | NC | edificio di nessuna rilevanza | |
| 412 | | | | | | | | | | X | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 413 | | | | | | | | | | X | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 414 | | | | | | | | | | X | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 416 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 417 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | | X | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 418 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | | X | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 419 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | | |
| 420 | | X | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 424 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 426 | | X | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 427 | | | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 428 | | X | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 429 | | | | | | | | | X | X | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 431 | | | | | | | | | X | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 433 | | | X | | | | | X | | X | edificio storico | grado2 | | |
| 434 | | | | | | | | X | | X | edificio storico | grado2 | | |
| 437 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | | X | aggregato alla particella 751 | NR | NR | |
| 447 | | X | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 448 | | | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 450 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 452 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 453 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 455 | | | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 458 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 461 | | | X | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 462 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 464 | | | X | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 465 | | | | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 466 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 470 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 471 | | | X | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 474 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 476 | | | | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato | |
| 477 | 1896 (portale) | X | | | | | X | | | | edificio storico di pregio | grado3 | | |
| 479 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 480 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice | |
| 481 | | | | | | | | | | | edificio storico | grado2 | Importanza solo dal punto di vista urbanistico | |
| 483 | | | | | | | | | | | edificio storico | grado2 | Importanza solo dal punto di vista urbanistico | |
| 487 | | | | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | Importanza solo dal punto di vista urbanistico | |
| 488 | | | | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | Importanza solo dal punto di vista urbanistico | |
| 492 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 493 | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) | |
| 495 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | | |
| 496 | | | | | | | X | | | | edificio storico | grado2 | | |
| 498 | | | | | | | X | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice | |
| 499 | | | | | | | | X | | | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice | |

| numero particella | datazione presunta | elementi identitari | | | | | Categorie di pregio | | | singolo edificio | aggregato (dalle 2 unità in poi) | categoria | grado | note |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|----------------------------|--------|---|
| | | portale decorato | cornici finestre lapidee | decorazioni sottotetto | decorazioni balconi | altro | piazza | percorso matrice | percorso secondario | | | | | |
| 493 | | | | | | | | | | | aggregato con le particelle 492, 495, 496, 564 e 790 | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) |
| 495 | | | | | | | X | | | | aggregato con le particelle 492, 493, 496, 564 e 790 | edificio storico | grado2 | |
| 496 | | | | | | | X | | | | aggregato con le particelle 492, 493, 495, 564 e 790 | edificio storico | grado2 | |
| 498 | | | | | | | X | X | | | aggregato con particelle 499, 500, 501 e 518 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice |
| 499 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 498, 500, 501 e 518 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice |
| 500 | | X | X | | | | | X | | | aggregato con particelle 498, 499, 501 e 518 | edificio storico di pregio | grado3 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice |
| 501 | | | X | | | | | X | | | aggregato con particelle 498, 499, 500 e 518 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice |
| 502 | | | | | | | | | | | aggregato con particella 503 e 466 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 503 | | | | | | | | | X | | aggregato con particella 502 e 466 | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) |
| 504 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | X | | aggregato con particelle 505, 522, 525 e 526 | NR | NR | NR |
| 505 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | X | | aggregato con particelle 504, 522, 525 e 526 | NR | NR | NR |
| 507 | | | | | | | | | X | | aggregato con particelle 474, 476, 477, 507 e 512 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 510 | | | X | | | | | X | | | aggregato con particelle 474, 476, 477, 507 e 512 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 511 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 519, 520 e 521 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 512 | | | X | | | | | X | | | aggregato con particelle 474, 476, 477, 507 e 510 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 515 | | | | | | | X | | | | aggregato con le particelle 516 e 517 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 516 | | | | | | | X | | | | aggregato con le particelle 515 e 517 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 517 | | | | | | | X | | | | aggregato con le particelle 515 e 516 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 518 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 498, 499, 500 e 501 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato che affaccia su percorso matrice |
| 519 | | | X | | | | | | X | | aggregato con particelle 511, 520 e 521 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 520 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 511, 519 e 521 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 521 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 511, 519 e 520 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato |
| 522 | | | | | | | | | X | | aggregato con particelle 504, 505, 525 e 526 | edificio storico | grado2 | |
| 525 | | | | | | | | X | | | aggregato con particelle 504, 505, 522 e 526 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 526 | | | | | | | | | X | | aggregato con particelle 504, 505, 522 e 525 | edificio storico | grado2 | |
| 529 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 530 e 941 | edificio storico di pregio | grado3 | importanza data dall'aggregato prospiciente il percorso matrice |
| 530 | | | X | | | | | X | | | aggregato con le particelle 529 e 941 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato prospiciente il percorso matrice |
| 533 | | | X | | | | | | X | | aggregato con la particella 535 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 535 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 537 e 538 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 537 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 535 e 538 | edificio storico | grado2 | importanza solo dal punto di vista urbanistico |
| 538 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 537 e 540 | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) |
| 540 | | | X | | | | | | X | | aggregato con le particelle 538 e 544 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 542 | | | X | | | | | | X | | aggregato con le particelle 543 e 545 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 543 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 542 e 545 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 544 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 540 e 545 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 545 | | | | | | | | | X | | aggregato con le particelle 542 e 543 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 551 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | X | | NR | NR | NR |
| 564 | | | | | | | | | | | | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) con il numero di part. 531 |
| 592 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | X | X | | NR | NR | NR |
| 599 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | X | | NR | NR | NR |
| 601 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 642 | | | | | | | | | X | | aggregato con particelle 412, 413, 414, 431 | edificio storico | grado2 | importanza data dall'aggregato adiacente il percorso matrice |
| 647 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | X | | aggregato con 424, 427 e 749 | NR | NR | NR |
| 749 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | | | X | | aggregato con 424, 427 e, 647 | NC | NC | NC |
| 751 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | | X | | aggregato alla particella 437 | NR | NR | NR |
| 790 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | | | X | | aggregato con le particelle 492, 493, 495, 496 e 564 | NC | NC | NC |
| 901 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | NR | NR | NR | NR |
| 941 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | | aggregato con le particelle 530 e 531 | edificio storico | NR | Grado di pregio non determinabile in quanto l'edificio non è rilevabile, storicità data dalla sua presenza nella Planimetria d'impianto (nel 1940) con il numero di part. 531 |
| 942 | | | | | | | | | | | | edificio storico | grado2 | Edificio presente nella planimetria d'impianto del 1940 dove è identificato con la part.lla 457 |



E.VINCOLATO - CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - PART.LLA C



EDIFICIO STORICO DI PREGIO - PART.LLA 358

E.VINCOLATO - FONTANILE - PART.LLA D



EDIFICIO STORICO DI PREGIO - PART.LLA 477



PORTALE DELLA PART.LLA 477



EDIFICIO STORICO DI PREGIO - PART.LLA 500



PORTALE DELLA PART.LLA 500



EDIFICIO STORICO DI PREGIO - PART.LLA 529





Mappatura degli elementi architettonici e analisi dei rapporti tra pieni e vuoti



LEGENDA

- Assi verticali
- Maschi murari
- Balconi

MATERIALI

- Intonaco
- Laterizio
- Materiale lapideo
- Materiale ligneo
- Elementi metallici
- Alluminio
- Vetro

Mappatura dei materiali di finitura



Mappatura delle coloriture



N.B. Prospetti puramente indicativi ottenuti con dimensionamento a vista data l'impossibilità di compiere reali misurazioni dei luoghi